



**ONDRAGON
AKU TLAKOVÁ MYČKA
HM129**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Popis produktu

Tento elektrický mycí stroj je přenosná samoobslužná myčka, kterou profesionálně vyvinula naše firma. Myčka s vysokým tlakem vody je základem každé automyčky. Díky integrované konstrukci se naše automyčka vyznačuje vysokým tlakem vody, je lehká a snadno ovladatelná. Výrobek je vybaven lithiovou baterií a lahví s pěnou, což omezuje rozsah napájení, čímž zvyšuje zážitek z používání samoobslužné automyčky. Můžete ji přenášet v autě a využít zdarma na jakémkoli místě a kdykoli, čímž šetříte svůj drahocenný čas. Konfigurace pro každý model je jiná. Prosím seznamte se se skutečným modelem.

Vlastnosti produktu

1. Elegantní design pistole typu 54 zajišťuje dokonalé spojení estetiky a pohodlí při úchopu.
2. Konstrukce s možností opětovného nabíjení, vnitřní lithiová baterie zajišťuje vysoký výkon pro bezpečný provoz pistole s vysokým tlakem vody.
3. Závitové spojení vodní hadice s tělem pistole je pevné a odolné.
4. Inteligentní ochrana nabíjení; nabíječka svítí červeně během nabíjení, zelené světlo svítí po dokončení nabíjení. Proces nabíjení se zastaví po úplném nabití.
5. Funkce pění. Do lahve nalijte prostředek na mytí aut a poté přidejte vodu a lahev namontujte. Po instalaci lze vozidlo stříkat a pění.
6. Zahřívání motoru je normální. Zastavte zařízení na 3-5 minut, pokud si všimnete přehřívání. Poté znovu zapněte zařízení.
7. Návod zobrazený na fotografiích se týká naší standardní konfigurace verze. Pokud je potřeba, lze jej vylepšit nebo změnit.
8. Výrobek může být vybaven různým napětím. Různá napětí by měla odpovídat různým lithiovým bateriím a nabíječkám. Musí být kompatibilní.

Montážní instrukce



Metody řešení problémů

1. Stroj se nespustí po stisknutí spouště myčky?

Zkontrolujte, zda není lithiová baterie vybitá. Pokud ano, použijte nabíječku nebo baterii nabijte.

2. Zkontrolujte, zda je baterie nabitá.

Pokud kontrolka svítí, vše je v pořádku. Pokud kontrolka nesvítí, baterie může být poškozená.

3. Po stisknutí spouště a připojení hadice nevychází voda.

Zkontrolujte hadici, zda není zkroucená a průtok vody není omezen. Stiskněte spoušť na více než deset sekund, aby se voda dostala do těla pistole.

Způsob použití

Před použitím tohoto zařízení stiskněte spoušť na více než deset sekund, aby se do těla pistole nasála voda a umožnil se vysokotlaký provoz.

Přátelské připomenutí:

Každá automyčka prochází před dodáním testem nasávání vody, aby byla zajištěna vysoká kvalita. Proto je normální, že při prvním použití uvnitř zařízení najdete trochu vody.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Pověřený zástupce výrobce: ONDRAGON SP. Z OO (POLSKO)

Adresa pověřeného zástupce: Ul. Ignacego Daszynskiego 55 Zawiercie; Slaskie; PSČ: 42-400

PROHLAŠUJEME, ŽE PRODUKT JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název produktu: Akumulátorová tlaková myčka

Model (obchodní označení): HM129

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic EU:

1. 2006/42/EC Machinery Directive
2. 2014/35/EU LVD Directive
3. 2014/30/EU EMC Directive
4. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
5. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Podle norem:

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017;
EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010; EN IEC 61000-4-11:2020

Certifikát č. ZKT-2204072230C vydaný Shenzhen ZKT Technology Co. Ltd z 18.05.2022.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace:

Zawiercie

16.05.2024