



**KRAFT&DELE
MĚŘÍCÍ KOLEČKO
KD10422**



PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek naší společnosti.


Digitální měřicí kolo je zařízení určené k měření dlouhých vzdáleností. Nachází široké uplatnění při měření v terénu, na komunikacích, ve stavebnictví, při domácích i zahradních pracích, při měření povrchů veřejných komunikací, sportovních hřišť, při instalaci elektrických sloupů, výsadbě stromů a v mnoha dalších oblastech.

Měřicí kolo bylo vyvinuto s využitím moderních technologií. Je uživatelsky přívětivé, odolné a pohodlné při používání.

1. Konstrukce zařízení

Popis jednotlivých částí:


- Tlačítko
- Rukojeť
- LED displej
- Kryt baterií
- Aretační zámek
- Měřicí kolo
- Kryt
- Pružina
- Stojánek



2. Technické údaje

- Rozsah měření: **99 999,9 m / 99 999,9 palce**
- Přesnost: **0,5 %**
- Rozlišení: **0,1 m**
- Napájení: **3 V (2× baterie LR3)**
- Provozní teplota: **-10 °C až +45 °C**
- Průměr kola: **318 mm**

3. Ovládání tlačítek



1. **ON/OFF** – zapnutí a vypnutí zařízení.
2. **m/ft** – přepínání mezi metrickými a imperiálními jednotkami.
 - **m** = metry
 - **ft** = stopy

3. **sm** – uložení naměřené hodnoty do paměti.

Po dokončení měření stiskněte toto tlačítko pro uložení naměřených údajů do paměti.

4. **rm** – vyvolání údajů z paměti.

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte uložené hodnoty z paměti **M1 až M5**.


Pokud například uložíte hodnotu **5 m** do paměti **M1** a **10 m** do paměti **M2**, pak při běžném měření po jednom stisknutí tlačítka **rm** zobrazí displej hodnotu uloženou v paměti **M1** a v pravém horním rohu displeje se zobrazí symbol **R**. Po několika sekundách se displej automaticky vrátí k aktuálnímu měření.

Po dvojím stisknutí tlačítka **rm** se zobrazí hodnota uložená v paměti **M2** a v pravém horním rohu displeje se objeví symbol **R**. Po několika sekundách se opět zobrazí aktuální naměřená hodnota.


5. **CLR** – vymazání údajů.

Stisknutím tohoto tlačítka vymažete aktuální naměřenou hodnotu.

(OBRÁZEK 2)



(OBRÁZEK 3)



4. Důležité informace

1. Pokud chcete provést měření po přímé linii, je třeba jít přímo.
2. Neměřte na nerovném povrchu. Nerovný povrch nezaručuje přesnost měření.
3. Nepoužívejte zařízení po delší dobu v dešti.
4. Nepoužívejte ani neskladujte zařízení na místech s vysokou teplotou.
5. Pokud je displej tmavý a na displeji se zobrazí symbol baterie, je nutné baterie vyměnit.
6. Baterie se nesmějí vyhazovat společně s komunálním odpadem. Elektrická zařízení musí být odevzdána k recyklaci na místech k tomu určených.
7. Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie a uložte je na suchém místě.
8. Nepoužívejte zařízení jako hračku, aby nedošlo k jakémukoli zranění.

Ochrana životního prostředí

Použitá elektrická zařízení nesmějí být vyhazována společně s komunálním odpadem.

Elektrická zařízení by měla být odevzdána do recyklačního sběrného místa.

Více informací vám poskytnou místní úřady.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Oprávněný zástupce výrobce:

FOREINTRADE Sp. z o.o.

Adresa oprávněného zástupce:

Grochowska 341, lok. 174
03-822 Varšava

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE VE SHODĚ S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku:

Měřicí kolo (označené ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení):

KD10422

Prohlášení

Výrobek, kterého se toto prohlášení týká, splňuje požadavky následujících směrnic Evropského společenství:

1. Směrnice EMC 2014/30/EU
2. Směrnice RoHS 2 2011/65/EU
3. Směrnice o emisích hluku 2000/14/ES

Podle norem:

- EN 61326-1:2013
- EN 61326-2-2:2013
- EN 50581:2012
- EN ISO 3744:2010

Certifikát č. **EFSH201712-E092**, vydaný společností **Eurofins Product Testing Service (Shanghai) Co. Ltd.** (No. 395 West Jiangchang Road, Jing'an District, Shanghai, Čína) dne **26. 12. 2017**.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace:

Ma Dong Hui
Grochowska 341, lok. 174
03-822 Varšava

Ma Dong Hui
Varšava, **26. 06. 2019**