

KRAFT&DELE

PROFESIONÁLNÍ

TESTER ZÁSUVK PŘÍVĚSU KD10542

Překlad originálního návodu

NÁVOD K POUŽITÍ





Elektrické výrobky by se neměly likvidovat s domovním odpadem. Měly by být odvezeny do určených recyklačních zařízení. Informace o likvidaci odpadu vám sdělí místní úřady.

POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE VÝROBCE:

FOREINTRADE SP. Z OO, Grochowska 341 apt. 174, 03-822 Varšava



Bezpečný provoz zařízení je možný pouze po přečtení všech informací o provozu a bezpečnosti a po přísném dodržování pokynů obsažených v tomto návodu k obsluze.

Dále si prosím přečtěte část s bezpečnostními pokyny v návodu k použití.

Před prvním použitím zařízení si vyžádejte praktickou ukázkou.



Abyste předešli poškození sluchu, měli byste nosit vhodnou ochranu sluchu.

Používejte ochranné brýle.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití!

Uchovejte si jej pro budoucí použití.

POPIS PROVOZNÍ TESTER 7PINOVÉHO ZÁSUVKY PŘÍVĚSU. Tento tester kontroluje

7pinovou zásuvku přívěsu a 7pinový konektor na tažném vozidle. Tento produkt rychle indikuje jakékoli nesrovnalosti v elektrickém systému přívěsu nebo tažného vozidla. Postupujte podle níže uvedených pokynů.

KONTROLA FUNKCE ZÁSUVKY PŘÍVĚSU

1. Připojte zásuvku přívěsu k produktu.
2. Stiskněte žluté tlačítko na boku produktu.
3. Pokud je veškerá kabeláž neporušená, všechny kontrolky (viz níže) se rozsvítí v souladu s normou ISO 1724.
4. Pokud se některá kontrolka nerozsvítí, znamená to, že je daný vodič poškozen.

OZNAČENÍ	PROVOZ	BARVA
54	Brzdové světlo	Červený
L	Levé směrové světlo	Žluté
54 g	Zadní mlhové světlo nebo 12V	Modrý
58L	Levé zadní světlo	Černý
31	Země	Bílý
R	Pravý směrový signál	Zelený
58R	Pravé zadní světlo	Hnědý

POZOR!

Svorku 54g lze použít pro zadní mlhová světla nebo pro 12V zásuvku (tj. přímé připojení k baterii).

KONTROLA FUNKCE TAHOUŠNÉHO VOZIDLA 1. Připojte výrobek

k zástrčce přívěsu.

2. Stiskněte žluté tlačítko na boku produktu.
3. Pokud jsou všechny vodiče neporušené, rozsvítí se všechny kontrolky. Pokud se všechny kontrolky nerozsvítí, viz výše.

KONTROLA FUNKCE KAŽDÉHO TERMINÁLU JEDNOTLIVĚ 1. Zapněte zapalování

vozidla a aktivujte levé směrové světlo.

2. Příslušná kontrolka by měla začít blikat se stejnou frekvencí, jinak je přerušovaný vodič levého směrového světla.

3. Opakujte kroky 1 a 2 pro kontrolu funkce pravého směrového světla, zadních světel, mlhových světel a brzdových světel.

Pro pohodlné provedení této kontroly ze sedadla řidiče použijte 4m prodlužovací kabel.

DETEKCE PORUCH

PROBLÉM	PŘÍVĚS	TAŽNÉ VOZIDLO
Některé kontrolky se nerozsvítí.	Přerušený vodič, poškozená žárovka nebo rozbité kontakty.	Přerušený vodič, poškozená žárovka nebo rozbité kontakty.
Nesvítí žádné kontrolky.	Obecné přerušení drátů.	Obecné přerušení drátů.
	Všechny žárovky jsou poškozené.	Všechny žárovky jsou poškozené.
	Baterie v produktu je vybitá.	Baterie v produktu je vybitá.
Jedna nebo více kontrolky svítí tlumeně nebo nerovnoměrně.	Přerušení kontaktů.	Přerušení kontaktů.
	Znečištěné terminály.	Znečištěné terminály.
Všechny kontrolky svítí tlumeně nebo nerovnoměrně.	Obecné přerušení drátů.	Obecné přerušení drátů.
	Baterie v produktu je vybitá.	Baterie v produktu je vybitá.
Světla na přívěsu se nerozsvítí, i když kontrolky na výrobku svítí.	Zkrat v elektrickém systému přívěsu. Pojistky se aktivují.	

POZOR!

Pokud je vaše vozidlo vybaveno relé mlhových světel, zkontrolujte jeho funkci pomocí 21W žárovky.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE SP. Z OO

Adresa oprávněného zástupce: Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Varšava

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Tester zásuvek pro přívěsy (ochranná známka Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD10542

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

- 1. Směrnice 2014/30/EU LVD 2.
- 2011/65/EU Směrnice ROHS 2

Podle norem:

EN 60309-1:1999; EN50581:2012;

Certifikát č. OXI2007133901Y-1SC-01 vydaný společností Ningbo OXI Technology Co., Ltd. (budova č. 1377, Jianlan Road, Gaoxin District, Ningbo, Zhejiang, Čína) dne 24. července 2019.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Varšava

Varšava, 20. listopadu 2020, Ma Dong Hui