

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

PRACOVNÍ SVÍTILNA PRO STATIV



KD3692

1. ŽÁDOST

Produkt je určen pro vnitřní i venkovní použití, včetně:

- osvětlení domů, • parky, • dvorky,
 - další
- užitkové prostory.

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Výkon: 2 × 100 W
- Světelný tok: 16000 lm • Teplota chromatičnosti: 6500 K (studená bílá) • CRI: 80
- Napájení: AC 220–240 V
- Úhel vyzařování: 105° • Typ LED: SMD • Pouzdro: hliník
- Materiál: hliník + ocel
- Třída ochrany: IP65 • Barva: černá • Délka kabelu: 1,5 m • Čistá hmotnost: 3,5 kg

3. MONTÁŽ A INSTALACE

- Instalaci by měly provádět pouze osoby s odpovídající kvalifikací a oprávněním.
- Veškeré práce musí být prováděny při odpojeném napájení.

- Během instalace dbejte zvýšené opatrnosti.
- Všechny kabely a součásti musí být řádně zajištěny, aby se zabránilo kontaktu s topnými tělesy svítidla.
- Je zakázáno zakrývat, omotávat nebo věšet další materiály na LED lampu. • Napájecí kabel by měl být vybaven vhodnými pojistkami nebo jističi.

4. ZAPOJENÍ VODIČŮ

- Žlutozelená: uzemnění (PE) • Červená: L (fázový vodič) • Zelená: N (nulový vodič)

5. DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ

- Poškozený externí napájecí kabel nefunguje lze vyměnit.
- Pokud jsou kabely poškozené, je nutné vyměnit celé zařízení. • Doporučená doba provozu: až 10 hodin denně. • Zabraňte kontaktu kabelů s topnými tělesy.

6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Udržujte čistotu a chraňte životní prostředí. • Odpad by měl být tříděn a řádně balen.

- Od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat použitá elektrická a elektronická zařízení v komunálním odpadu. • Zařízení obsahuje látky nebezpečné pro prostředí.
- Použité zařízení by mělo být odvezeno do sběrných a recyklačních center. • Informace o sběrných centrech lze získat od místních úřadů.

7. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Dodržování výše uvedených pravidel zajišťuje bezpečný a správný provoz zařízení a prodlužuje jeho životnost.

Čím se tato sada odlišuje od konkurence?

- Zesílená konstrukce stativu – stabilita i při plném vysunutí
- Hotová sada „přímo po vybalení z krabice“ – není třeba dokupovat další komponenty
- Hliníkové pouzdro lampy – lepší rozptyl světla
teplo = delší životnost
- Rychlé nastavení – ideální pro mobilní a renovační týmy

Proč LED místo halogenového světla?

- až o 80 % nižší spotřeba energie
- žádné zahřívání jako u halogenových žárovek
- okamžitý plný kužel světla
- delší životnost (30 000 h)

Přeprava a skladování

- skládací stativ – snadná přeprava v autě
- kompaktní design – zabírá ve skladu málo místa

Obsah sady:

- 2× 100W LED reflektory
- teleskopický stativ
- montážní prvky
- napájecí kabel se zástrčkou



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: LED lampa na stojanu

Model (obchodní označení): KD3692

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2014/35/EU o nízkých hodnotách
2. Směrnice 2011/65/EU ROHS 2

Podle norem:

EN 60598-2-4:2018; EN IEC 60598-1:2021+A11:2022;

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 62493:2015+A1:2022;

ČSN EN IEC 62031:2020+A11:2021

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.2.2025

Foreintrade S.A.
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 523-36-70-752; Regon: 147383292

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ma Dong Hui', is written over the printed company information.