Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

Uživatelská příručka

Překlad originálního návodu

ELEKTRICKÝ MLÝNEK NA KÁVU

KD4161 KD4160



Machine Translated by Google

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za výběr tohoto produktu. Věříme, že s ním budete spokojeni.
Budete s ním naprosto spokojeni. Doporučení uvedená v této příručce popisují správné používání tohoto produktu. Uschovejte si prosím tuto příručku pro budoucí použití.

Technické údaje

Model: KD4161 / KD4160

Napájení: 220–240 V, ~ 50 Hz

Výkon: 300 W

Důležité informace týkající se

zabezpečení

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny v tomto návodu. Uschovejte si tento návod pro budoucí použití.
Návod k obsluze by měl být uchováván společně se záručním listem a dokladem o koupi.
Pokud zařízení předáte jiné osobě, přiložte prosím i uživatelskou příručku.
Při používání elektrických zařízení je třeba dodržovat obecná bezpečnostní pravidla, aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Osud

Toto zařízení je určeno k mletí kávových zrn. Není vhodné pro domácí použití.

Pro komerční účely nepoužívejte zařízení venku. Je nutné přísně dodržovat bezpečnostní předpisy a zařízení musí být používáno v souladu s těmito doporučeními. Nesprávné nebo nedbalé použití může vést ke zranění, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo uvolnění rotujících částí. Výrobce nenese odpovědnost za zranění nebo škody vzniklé v důsledku používání zařízení v rozporu s bezpečnostními předpisy.

- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá jmenovitému napětí zařízení (220/240 V, 50 Hz, AC). Zařízení by měla být vždy připojena k uzemněné zásuvce.

- Při manipulaci s napájecím kabelem buďte velmi opatrní.
Pozor. Netahejte za napájecí kabel, nadměrně jej neohýbejte atd. Při odpojování zařízení od sítě za žádných okolností netahejte za napájecí kabel.

- Nenechávejte zařízení připojené k elektrické síti bez dozoru. Před
Před čištěním nebo montáží odpojte zařízení od elektrické sítě.

Machine Translated by Google

Zařízení se nesmí používat, pokud:

- je poškozený napájecí kabel,

- rotor je zablokovaný nebo je zařízení poškozené.

- Poškozený napájecí kabel by měl vyměnit kvalifikovaný servisní technik. Opravy tohoto typu zařízení vyžadují speciální nářadí. V případě poškození se obraťte na servisní středisko.

Vždy odpojte zařízení od sítě:

- když se rotor během provozu zablokuje,

- před zahájením čištění,

- po ukončení práce a před uskladněním.

Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel, pokud je oběžné kolo zablokované nebo pokud bylo jakkoli jinak poškozeno. V takových případech se poraďte s elektrikářem. Nepokoušejte se poškozený spotřebič sami opravit.

Varování! Toto elektrické zařízení není hračka!

Nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru. Zařízení by neměly používat osoby, včetně dětí, s omezenými fyzickými, psychomotorickými nebo mentálními schopnostmi, ani osoby bez potřebných zkušeností, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.

Nedovolte dětem hrát si s přístrojem.

Děti by měly být informovány o nebezpečích spojených s používáním elektrických výrobků:

- Zranění způsobená rotujícími nebo ostrými předměty

prvky zařízení.

- Úraz elektrickým proudem

Zařízení by mělo být uchováváno mimo dosah dětí a osob, které jej neumí správně používat. Zařízení by mělo být skladováno mimo dosah dětí. Veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí, protože představuje riziko udušení.

Neponořujte zařízení, napájecí kabel ani zástrčku do vody ani jiných kapalin.
Nemyjte přístroj v myčce nádobí.

Nedotýkejte se připojeného zařízení mokrýma rukama ani pokud je umístěno na mokrém povrchu. Nelijte žádné tekutiny do motoru ani do vnitřku zařízení. Pokud se zařízení dostane do kontaktu s vodou, okamžitě jej odpojte od napájení a

schnout.

Machine Translated by Google

Neskladujte zařízení venku ani ve vlhkých místnostech, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

Zařízení by mělo být umístěno na čistém a suchém povrchu na místě, kde nebude vystaveno nepříznivým podmínkám (přehřátí, přílišná vlhkost...).

Hrozí nebezpečí nehod, zranění nebo

poškození!

- Před spuštěním zkontrolujte, zda je zařízení správně sestaveno.

- Nepoužívejte zařízení, pokud si všimnete, že je některá z jeho součástí poškozená.
Zařízení by mělo být považováno za poškozené, pokud vykazuje praskliny nebo oděrky, je zaseknuté nebo jinak poškozené, uniká z něj kapalina nebo se zastavilo a vydává zápach spáleniny.

- Nepoužívejte jiné příslušenství než to, které je dodáno nebo doporučeno výrobcem. Mohlo by představovat nebezpečí nebo poškodit mlýnek.

- Zařízení by mělo být umístěno na stabilním, rovném a suchém povrchu s dostatečně velkou pracovní plochou. Neumisťujte zařízení na okraj stolu nebo pracovní desky. Umístěte zařízení do blízkosti elektrické zásuvky. Ujistěte se, že napájecí kabel nevisí přes okraj stolu nebo jiného kusu nábytku.

- Neumisťujte spotřebič do blízkosti elektrických nebo plynových hořáků, sporáků nebo trub. Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká horkých nebo ostrých hran.

Abyste předešli riziku požáru, pod zařízení nevkládejte žádné hadříky ani papírové utěrky.

- Po každém použití zařízení vypněte (VYPNĚTE) a odpojte je od elektrické sítě.

Před prvním použitím

- Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

- Odstraňte z přístroje veškerý obalový materiál.

- Před prvním použitím omyjte všechny odnímatelné části, které přicházejí do styku s potravinami, poté opláchněte a nechte uschnout.

Jak používat

1. Zařízení musí být umístěno na stabilním, rovném a suchém povrchu.

2. Před zahájením instalace se ujistěte, že zařízení není připojeno k elektrické síti.

3. Otevřete víko a nasypte kávová zrna do komory mlýnku.

Machine Translated by Google

4. Doporučené maximální množství kávy je přibližně 50 gramů.

5. Zavřete kryt, dokud nezaklapne.

6. Pokud víko není správně zavřené, mlýnek se nebude moci spustit.

7. Stiskněte tlačítko na těle mlýnku pro jeho aktivaci.

8. Doba mletí by měla být upravena podle požadované jemnosti mleté kávy.

9. Maximální doba nepřetržitého provozu 1 minuta nesmí být překročena.

10. Poté nechte mlýnek přibližně 20 minut vychladnout.

11. Nepřeplňujte komoru mlýnku ani nepřekračujte maximální provozní dobu, mohlo by dojít k poškození motoru.

Varování

Před sejmutím krytu počkejte, až se motor (nůž) zcela zastaví, abyste předešli riziku zranění.

Po dokončení broušení

- Vypněte zařízení, počkejte, až se motor zastaví, a odpojte mlýnek od sítě.

- Po otevření víka můžete mletou kávu nabrat lžičkou nebo ji celou vysypat z komory mlýnku.

Čištění a údržba

- Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.

- Neponořujte zařízení ani napájecí kabel do vody ani jiných kapalin.

- Nevkládejte základnu spotřebiče s motorem a napájecím kabelem do myčky nádobí.

- Tělo zařízení otřete vlhkým hadříkem.

- Zbytky kávy v komoře mlýnku by měly být odstraněny kartáčkem.

- Kryt lze opláchnout v teplé vodě a poté usušit z důvodu přirozeného opotřebení pracovních částí výrobku během jeho běžného používání.

- servisní činnosti související se standardní údržbou výrobků (např. čištění, výměna dílů, které se opotřebovávají během běžného používání atd.),

- závady způsobené vnějšími vlivy (např. povětrnostní podmínky, prach, nesprávné používání atd.),

- mechanické poškození způsobené pádem výrobku, nárazem atd.,

Machine Translated by Google

- poškození způsobené nesprávnou manipulací nebo použitím výrobku
nevhodné příslušenství nebo nástroje atd.

Majitel odpovídá za jakékoli mechanické poškození reklamovaného výrobku vzniklé v důsledku nesprávného zajištění přepravované věci.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny v uživatelské příručce a nenese odpovědnost za tiskové chyby.

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Elektrický mlýnek na kávu

Model (obchodní označení): KD4160 a KD4161

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice LV 2014/35/EU 2.
2014/30/EU 3.
2011/65/EU Směrnice ROHS 2 4.
Certifikát LFGB

Podle norem:

ČSN EN IEC 55014-1:2021

ČSN EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

ČSN EN IEC 55014-2:2021

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.2.2025