Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

Čerpadlo kapaliny do baterie



KD5535

Machine Translated by Google

Přečtěte si a uschovejte si tento návod k použití. Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Chraňte sebe i ostatní dodržováním všech bezpečnostních informací, varování a opatření. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění osob a/nebo poškození výrobku či majetku. Uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Nepoužívejte s korozivními kapalinami. Není vhodné pro pitnou vodu.

2. Při čerpání benzínu a hořlavých kapalin buďte opatrní z důvodu možného rizika výbuchu. Páry hořlavých kapalin a benzínových páry mohou představovat nebezpečí výbuchu. Zabraňte vzniku jisker a používejte pouze za dostatečného větrání.

3. Během používání by se měly nosit ochranné brýle schválené ANSI a odolné pracovní rukavice odolné vůči chemikáliím.

4. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály nebo se k němu přibližovaly.

5. Používejte pouze k určenému účelu. Čerpadlo by mělo být používáno pouze k čerpání benzínu, vody, oleje a dalších nekorozivních kapalin.

6. Nepoužívejte, když je čerpadlo horké.

7. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechna spojení těsná, abyste vyloučili případné netěsnosti.

8. Nečerpejte použitý, kontaminovaný olej.

9. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.

10. Po použití pumpu neotáčejte dnem vzhůru.

11. Vyjměte baterie, pokud je nepoužíváte.

12. Znát a dodržovat městské a státní předpisy týkající se správné likvidace oleje a benzínu. Zlikvidujte je v souladu s místními zákony a předpisy.

13. Dodržujte všechny pokyny pro čerpané materiály, včetně pokynů v bezpečnostním listu (SDS) a předpisů EPA.

14. Nekombinujte staré a nové baterie. Nekombinujte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) ani dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie. Vkládejte baterie se správnou polaritou. Nepoužívejte nafouklé nebo vytékající baterie.

15. Nepoužívejte zařízení, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog či léků.

16. Před každým použitím zařízení zkontrolujte; nepoužívejte jej, pokud jsou některé jeho části uvolněné nebo poškozené.

Údržba

Přečerpávací čerpadlo. Zkontrolujte:

• volné montážní prvky

Machine Translated by Google


• nesprávné vyrovnání nebo zaseknutí pohyblivých částí


• prasklé nebo poškozené díly


•další faktory, které mohou ovlivnit jeho bezpečný provoz.

2. PO POUŽITÍ opláchněte čerpadlo vodou. Po vyčištění zařízení otřete dosucha.

3. Vyjměte baterie. Přečerpávací čerpadlo skladujte na čistém a suchém místě mimo dosah dětí.







Uživatelská příručka

1. Zasuňte sací trubici co nejhlouběji do čerpané kapaliny.

2. Umístěte přívodní hadici do nádoby (není součástí dodávky), do které bude kapalina čerpána.
Neumisťujte sběrnou nádobu výše než je kryt baterie.

3. Nastavte hlavní vypínač do polohy ON. Ujistěte se, že přihrádka na baterie je během provozu uzavřena.

Machine Translated by Google

POZOR: Nepoužívejte zařízení nasucho. Před zapnutím se ujistěte, že je sací trubice zcela ponořená v kapalině.

4. Po dokončení pumpování zařízení vypněte. Po použití pumpu neotáčejte dnem vzhůru.

5. Opláchněte zařízení vodou a osušte. Vyjměte baterie a uložte jej na čistém a suchém místě mimo dosah dětí.

Kroky instalace:

1. Povolte gumičku a nasaďte ji na výstup transportní hadice. (Jak je znázorněno na obrázku 1)

2. Vložte hrot trysky do transportní hadice.

3. Zajistěte hadici a trysku na místě, utáhněte svorku a instalace je dokončena. (Jak je znázorněno na obrázku 2).

Další vysvětlení:


1. Zámek na konci spouště ji zajišťuje na místě a umožňuje nepřetržitý chod trysky. To nejen usnadňuje a zpříjemňuje práci, ale také uvolňuje obě ruce.

2. Po načerpání kapaliny počkejte, až se kapalina v trysce a hadici zcela vysákne, než vyjmete čerpadlo, abyste zabránili přetečení kapaliny nebo paliva.

Machine Translated by Google

Návod na montáž gumičky:

Nejprve připevněte gumičku a svorku na vnější stranu hadice. Jakmile je hadice připojena, připevněte gumičku ke spoji a svorku na vnější stranu gumičky. Nakonec svorku utáhněte, abyste zabránili únikům.



PICTURE-1 PICTURE-2

Machine Translated by Google

Účel zařízení

Bateriové čerpadlo je navrženo pro rychlý a efektivní přenos kapalin mezi různými nádržemi a zařízeními. Lze jej použít v domácím i profesionálním prostředí, a také v nouzových situacích, zejména když není k dispozici elektrické napájení.

Ideální pro přenos:

- paliva (např. benzín, nafta),
- voda,
- čisticí prostředky,
- jiné kapaliny s podobnou viskozitou.

Klíčové vlastnosti produktu

- Přesné řízení průtoku díky ruční trysce, která reguluje rychlost čerpání
- Vestavěný filtr , který blokuje nečistoty a chrání čerpadlo
- Vysoká účinnost – až 2,2 galonu (cca 8,3 litru) za minutu
- Dlouhá hadice umožňující odsávání kapalin z vysoko položených nebo těžko dostupných nádrží
- Napájeno z baterie, ideální pro případ výpadku proudu
- Lehký a praktický design, který eliminuje nutnost nosit těžké nádoby

Napájení

Zařízení může být napájeno:

- 2 baterie D (LR20) nebo
- 6 tužkových baterií (LR6)

Baterie nejsou součástí sady.

Instalace baterie:

1. Otevřete kryt baterie podle znázorněných pokynů.
2. Vložte baterie a dbejte na správnou polaritu (+ / –).
3. Pevně uzavřete kryt baterie.

Návod k použití

1. Vložte sací hadici do nádoby s kapalinou.
2. Namiřte výstupní trysku do cílové nádoby.
3. Ujistěte se, že je filtr čistý a správně nainstalovaný.
4. Zapněte čerpadlo.
5. Průtok kapaliny regulujte ruční tryskou.

Machine Translated by Google

6. Jakmile je přenos dokončen, vypněte zařízení a vyjměte hadici z kapaliny.

Praktické aplikace

Čerpadlo je ideální pro:

- nouzové generátory,
- sekačky na trávu,
- obytné vozy a karavany,
- terénní vozidla (ATV),
- motocykly,
- workshopy,
- použití doma a na zahradě.

Zabezpečení

- Nepoužívejte čerpadlo pro žíravé nebo hořlavé kapaliny, pokud to výrobce kapaliny nezakazuje.
- Neponořujte součásti napájené z baterie do kapaliny.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Po použití vyčistěte hadici a filtr.

Údržba a skladování

- Pravidelně kontrolujte filtr a odstraňujte případné nečistoty.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Skladujte na chladném a suchém místě.

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Kapalinové čerpadlo AKU

Model (obchodní označení): KD5535

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU 2. Směrnice ROHS 2 2011/65/EU

Podle norem:

ČSN EN IEC 55014-1:2021

ČSN EN IEC 55014-2:2021

ČSN EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.05.2025