



**KRAFT&DELE
AKU TLAKOVÁ MYČKA
KD662**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Popis produktu

Tato elektrická myčka je přenosná samoobslužná myčka, profesionálně vyvinutá naší firmou. Vysokotlaká myčka je základem pro mytí automobilů. Díky integrované konstrukci se vyznačuje vysokým tlakem vody, malými rozměry a snadnou obsluhou.

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií a nádobkou na pěnu, funguje bez omezení napájení a zvyšuje komfort samoobslužného mytí automobilů. Je přenosná a lze ji použít kdekoli a kdykoli, čímž šetří váš drahocenný čas.

Konfigurace se může lišit podle konkrétního modelu. Řiďte se skutečným zakoupeným modelem.

Vlastnosti produktu

1. Elegantní design pistole typu 54, který spojuje estetiku a pohodlný úchop.
2. Dobíjecí konstrukce – vestavěná lithium-iontová baterie zajišťuje vysoký výkon a bezpečný provoz vysokotlaké pistole.
3. Šroubové připojení vodní hadice ke korpusu pistole – pevné a odolné.
4. Inteligentní ochrana při nabíjení – nabíječka svítí červeně během nabíjení, po úplném nabití se rozsvítí zelená kontrolka a nabíjení se zastaví.
5. Funkce napěňování – do láhve nalijte autošampon, přidejte vodu a připevněte láhev. Po nasazení lze celý vůz postříkat pěnou.
6. Zahřívání motoru je normální jev. Pokud dojde k přehřátí, vypněte zařízení na 3–5 minut a poté pokračujte v práci.
7. Plná sada zobrazená na obrázcích představuje naši standardní konfiguraci. V případě potřeby může být upravena nebo změněna.
8. Výrobek může být dodáván s různým napětím. Je nutné, aby baterie a nabíječka odpovídaly danému napětí.

Montážní návod

 1. Připojte vodovodní potrubí k adaptéru	 2. Připojte vodovodní potrubí k filtru	 3. Připojte vodovodní potrubí k tělu pistole
 4. Nainstalujte prodlouženou tyč pistole.	 5. Nainstalujte multifunkční postřikovací hlavici	 6. Vložte lithiovou baterii (s nabíječkou)
 7. Demontáž a montáž láhve na vodu	 8. Použití nabíječky	 9. Způsob montáže kontejneru





Instrukce pro montáž

1. Připojte vodní hadici k adaptéru.
2. Připojte vodní hadici k filtru.
3. Připojte vodní hadici ke korpusu pistole.
4. Namontujte prodlužovací tyč pistole.
5. Namontujte multifunkční stříkávací hlavici.
6. Nainstalujte lithium-iontovou baterii (s nabíječkou).
7. Montáž a demontáž láhve s vodou.
8. Používání nabíječky.
9. Montáž nádoby.

Řešení problémů

1. **Zařízení se nespustí po stisknutí spouště:**
 - Zkontrolujte, zda není vybitá baterie. Pokud ano, nabijte ji.
2. **Zkontrolujte stav akumulátoru:**
 - Pokud svítí kontrolka, baterie je v pořádku.
 - Pokud nesvítí, baterie může být vadná.
3. **Po připojení hadice a stisknutí spouště nevytéká voda:**
 - Zkontrolujte, zda není hadice zalomená nebo ucpaná.
 - Držte spoušť déle než 10 sekund, aby se voda nasála do těla pistole.

Návod k použití

Před použitím zařízení držte stisknutou spoušť déle než 10 sekund, aby se voda nasála do těla pistole, a teprve poté začne vstřikování vody pod vysokým tlakem.

Přátelské upozornění:

Každá myčka je před odesláním testována na funkci nasávání vody pro zajištění vysoké kvality. Proto je zcela normální, že při prvním použití naleznete uvnitř zařízení zbytky vody.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce:

FOREINTRADE S.A

Adresa: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Prohlašujeme, že výrobek je v souladu s evropskými normami:

Název produktu: Aku vysokotlaká myčka (značka Kraft&Dele)

Model: KD662

- Průtok: 160 l/h
- Napětí: 20 V
- Kapacita baterie: 4 Ah
- Provozní tlak: 60 bar

Výrobek splňuje požadavky směrnic EU:

1. 2006/42/ES – Směrnice o strojních zařízeních
2. 2014/35/EU – Směrnice LVD
3. 2014/30/EU – Směrnice EMC
4. 2011/65/EU – Směrnice ROHS 2
5. 2000/14/ES – Směrnice o emisích hluku

Podle norem:

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010; EN IEC 61000-4-11:2020

Certifikát č. ZKT-2204072230C vydaný společností Shenzhen ZKT Technology Co. Ltd dne 18.05.2022.

Osoba odpovědná za technickou dokumentaci:

Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 16.05.2024

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-752; Regon: 147383292



Vytvořeno pro

