



**KRAFT&DELE
AKU TLAKOVÁ MYČKA
WDS2250**



PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

Popis produktu

Tato elektrická myčka je přenosná samoobslužná myčka profesionálně navržená naší firmou. Vysokotlaká myčka je základem mytí automobilů. Díky integrované konstrukci se naše automobilová myčka vyznačuje vysokým tlakem vody, je malá a snadno se obsluhuje. Produkt je vybaven baterií a nádržkou s tryskou, bez omezení v oblasti napájení, čímž zvyšuje zkušenost se samoobslužnou myčkou automobilů. Lze ji přenášet autem k bezplatnému použití kdykoliv a kdekoliv, čímž šetří váš drahocenný čas. Konfigurace pro každý model je jiná. Prosím seznamte se s reálným modelem.

Vlastnosti produktu

1. Elegantní konstrukce pistole typu 54 zajišťuje dokonalé spojení estetiky a komfortu úchopu.
2. Konstrukce s možností opětovného nabíjení, vnitřní lithiový akumulátor zajišťující vysoký výkon pro bezpečnost pistole na vodu pod vysokým tlakem.
3. Závitové spojení vodní trubky s tělem pistole, pevné a odolné.
4. Inteligentní ochrana nabíjení; nabíječka svítí červeně během nabíjení; zelené světlo bude svítit. Proces nabíjení bude po plném nabití zastaven.
5. Funkce pěnění. Do lahve nalij kapalinu na mytí automobilů, následně přidej vodu a namontuj láhev. Po montáži lze celé vozidlo postříkat a omývat.
6. Zahřívání při silném tlaku je normální. Zastav zařízení na 3–5 minut, pokud zaznamenáš přehřátí. A poté znovu začni používat.
7. Plná sada zobrazená na obrázcích se týká naší standardní konfigurace verze. V případě potřeby ji lze vylepšit nebo změnit.
8. Produkt může být vybaven různým napětím. Různá napětí by měla odpovídat různým lithiovým bateriím a nabíječkám. Musí být vzájemně kompatibilní.

Montážní návod





Metody řešení problémů

1. Zařízení se po stisknutí spouště myčky nespustí?
Zkontroluj, zda je lithiová baterie vybitá. Pokud ano, nabij ji nebo ji vyměň.
2. Zkontroluj, zda je akumulátor nabitý. Pokud kontrolka svítí, je vše v pořádku. Pokud kontrolka nesvítí, akumulátor může být poškozený.
3. Po stisknutí spouště po dokončení připojení potrubí po stisknutí spouště nevytéká voda.
Zkontroluj, zda hadice není zalomená a zda průtok kapaliny není plynulý. Stiskni spoušť po dobu více než deseti sekund, aby se voda dostala do těla pistole.

Způsob použití

Před použitím tohoto zařízení stiskni spoušť na dobu delší než deset sekund, aby se voda nasála do těla pistole před vstříkáváním vody pod vysokým tlakem.

Přátelské upozornění:

Každá automobilová myčka před dodáním prochází testem nasávání vody, aby byla zajištěna vysoká kvalita. Proto je normální, že při prvním použití zaznamenáš vodu uvnitř zařízení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Pověřený zástupce výrobce: FOREINTRADE S.A

Adresa pověřeného zástupce: Janówek, ul. modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Akumulátorová tlaková myčka (označená ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): WDS-2250

- **Výkon:** 160 l/h
- **Napětí:** 20 V
- **Kapacita baterie:** 4 Ah
- **Pracovní tlak:** 60 bar

Prohlášení:

Výrobek, kterého se toto prohlášení týká, splňuje požadavky směrnic EU:

1. 2006/42/ES Směrnice o strojních zařízeních
2. 2014/35/EU Směrnice LVD
3. 2014/30/EU Směrnice EMC
4. 2011/65/EU Směrnice RoHS 2
5. 2000/14/ES Směrnice o emisích hluku

Podle norem:

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN 61000-4-2:2009; EN IEC 61000-4-3:2020; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-8:2010; EN IEC 61000-4-11:2020

Certifikát číslo ZKT-2204072230C vydaný společností Shenzhen ZKT Technology Co. Ltd dne 18/05/2022.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 16.05.2024